

## ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー 株式会社

UNIVERSAL BUSINESS TECHNOLOGIES CORPORATION

## Bookeye®5

A1+ サイズ対応 600dpi 140°/180°ブッククレイドル 大型・高速・高品質 ブックスキャナー




Bookeye® 5 V1A はドイツの Image Access 社が開発した、ワイドフォーマットのブックスキャナーです。A1+ (A1+16%)のスキャン領域は書籍に留まらず新聞、図面、地図など大型原稿のデジタル化に最適です。上向きスキャンと 180°/140°ブッククレイドルの採用によりページめくりが容易となり、古書や貴重書等の本の開閉の負担も少なくなります。併せてモーター制御のフラットガラスを装備するなど、これまで Bookeye で培われてきたノウハウが凝縮されたスキャナーです。また、撮影したデータの一貫性維持をサポートする専用ツール、Batch Scan Wizard も標準で付属します。

**V1A Professional** 



## 大規模デジタル化プロジェクトに最適

- スキャン領域 635 x 914mm (A1+16%)
- 高解像度 CCD イメージセンサー
- 最高 600dpi の解像度
- A1+ サイズ、最小2秒(300dpi)の高速スキャン 最小スキャンサイクル5秒を実現
- A1+ サイズ、400dpi でスキャンサイクル7秒
- 180°/140°ブッククレイドル装備 厚さ 10cm までの段差を解消
- モーターサポートのフラットガラス装備
- モニタータッチによる簡単操作
- LED ライトによりグレア、紫外線 / 赤外線を除去
- 光沢紙の反射抑止制御
- レーザー測距による補下機能



Batch Scan Wizard を使ったデジタル化イメージ





段差解消機構

Vポジション(140°)



Bookeye5 V1A + タッチパネル

## 仕様:

サイズ, 重量 1160 mm x 900 mm x 900 mm (H x W x D), 約 90kg

電源 AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (ACアダプター使用)

消費電力 0.5 W(スリープ時)/ 1.5 W (スタンバイ時)/ 120W(スキャン待機)/

200 W(スキャニング時)

ランプ 白色 LED classified as IEC 62471 Class1 No IR/UV emission

ランプ耐久時間 50,000時間

対象フォーマット 最大 635 x 914 mm (JIS A1 + 16 %)

スキャニング解像度 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

スキャニング時間 150 dpi: 約 1.2 秒, 200 dpi: 約 1.5 秒, 300 dpi: 約 2.1 秒

400 dpi: 約 2.8 秒, 600 dpi: 約 4.1 秒 (A1+サイズの場合)

色深度 24 bit カラー, 8bit グレイスケール

スキャン出力 24 bit カラー, 8bit グレイスケール, 二値, 拡張ハーフトーン

インターフェイス/プロトコル 1Gbit/s イーサネット (10Gbit/sオプション), TCP/IP

ソフトウエア 内蔵: Scan2Net® (タッチスクリーン操作), Scan Wizard (ブラウザ操作),

付属:Batch Scan Wizard (別途コントロールPC要)

ICCプロファイル 標準: ICCプロファイル、オプション: カスタムプロファイル作成が可能

出力フォーマット TIF非圧縮, TIFF G4(CCITT), JPEG, PDF, PDF/A, PNM など

稼動温度、湿度 5-40°C, 20-80%

ノイズレベル < 48dB(クレイドル操作、開始時)/ < 33dB(スタンバイ時)/

< 42dB(スキャニング時)

認証 IEC/EN 62368-1, AUS/NZL 62368-1, UL 62368-1,

CSA 62368-1, RoHS, WEEE

生産国 ドイツ Image Access GmbH

○製品の仕様・内容および外観は予告なく変更されることがございますので、予めご了承ください。○会社名・製品名は各社の商標もしくは登録商標です。○このパンフレットの記載内容は、2022年9月現在のものです。





■お問い合わせ