

## AE125 ミッドレンジ・IR エミッター

3D プロジェクター (VESA 3D 端子) からのステレオ信号を、XPANDの 3D メガネ(X101シネマ3Dメガネ、X103 ユニバーサル3Dメガネ)へ IR 送信し、大人数で 3D映像や 3D ゲームを視聴できるようにする装置です。

約30メートルの範囲まで使えるので、50人程度の会場でも視聴が可能です。






3D 映像ソース Bluray

プレーヤー等





HDMI







I 3DXL アダプター (別売) I を使って接続



X101シネマ3Dメガネ

## 仕様:

AE125 ワイドアングルミッドレンジエミッター

IR emission angle: ワイドアングル (±25 度)

コントロール: リバース機能ボタン

同期信号: VESA standard frame sync

重量:約 0.17Kg

入力電源: 100V (24V AC アダプター使用)

消費電力: 4W (動作時)

ハイパワー IR ダイオード 56 個内蔵

信号入力: BNC

サイズ: 111.8mm x35.6 mm x 76.2 mm,(W/H/D)

●製造元: XPAND (X6D Limited)

○製品の仕様・内容および外観は予告なく変更されることがございますので、予めご了承ください。○会社名・製品名は各社の商標もしくは登録商標です。○このパンフレットの記載内容は、2012 年 9 月現在のものです。

## ■輸入・発売元



## ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-10-1 有楽町ビル 4 階 TEL 03-3287-1170 FAX 03-3287-1171 URL: www.ubtc.jp sales@ubtc.jp. ■お問い合わせ